

Bórsavas vizeletvételel – Hogyan gyűjtse a mintát helyesen?

Bórsavas mintavételre akkor van szükség, ha a mintát nem tudják azonnal feldolgozni, vagy a vizsgálat típusa ezt igényli. A bórsav konzerválja a vizelet összetételét.

Mire lesz szükség?

- Speciális, bórsavat tartalmazó mintavételi csőre (átvehető a CordenLab mintavételi pontjain).
- **Figyelem:** Otthoni edény ehhez a vizsgálathoz nem használható!

A mintavétel menete

- 1 Alapos kézmosás és intim tisztálkodás után a vizeletet lehetőleg reggeli, középsugaras mintából vegye le.
- 2 A vizeletet közvetlenül a bórsavas csőbe gyűjtse.
- 3 **Kritikus pont:** A csövet pontosan a jelölésig kell feltölteni! A túl kevés vagy túl sok vizelet torzítja az eredményt.
- 4 A lezárás után óvatosan forgassa át a csövet néhányszor, hogy a tartósítószer elkeveredjen. Felrázni nem kell.

Fontos: A bórsavas cső nem alkalmas 24 órás vizeletgyűjtéshez!

Bővebb információ és elérhetőség

Az egyes vizsgálatok pontos mintavételi módjáról a mindenkor hatályos árlistákban tájékozódhat:

- [Egyedi vizsgálatok árlistája](#)
- [Laborszűrőcsomagok árlistája](#)

Központi ügyfélszolgálat (H–P: 8:00–16:00):

- Telefon: +36 1 800 9313
- Mobil: +36 30 416 9982
- E-mail: kozpontiabor@corden.hu