CORDENLAB | BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Mintavételi útmutató

Székletminta – Hogyan gyűjtse a mintát helyesen?

A vizsgálat sikerességének kulcsa, hogy a minta ne szennyeződjön vizelettel vagy vécévízzel.

Mire lesz szükség?

- Gyógyszertárban kapható székletmintavételi edény (beépített kanállal).

A mintavétel menete

1. A székletet tiszta felületre (pl. papírra vagy folpackra) ürítse, hogy ne érintkezzen a vécé tartalmával.
2. Az edényben lévő kanállal vegyen egy kb. diónyi mennyiséget.
3. Lehetőség szerint több helyről vegyen mintát. Ha a széklet nyálkás vagy véres, ezekről a részekről mindenképpen gyűjtsön.
4. A mintavételi edényt szorosan zárja le. Ügyeljen rá, hogy a kanalat és az edény belsejét ne érintse meg kézzel.

Fontos tudnivalók

- A mintát a lehető leghamarabb (lehetőleg 2–4 órán belül) adja le. Szükség esetén rövid ideig hűtőben tárolható.
- Menstruáció alatt vagy hashajtó használata után a mintavétel nem javasolt, mert az eredmény nem lesz értékelhető.

Bővebb információ és elérhetőség

Az egyes vizsgálatok pontos mintavételi módjáról a mindenkor hatályos árlistákban tájékozódhat:

- Egyedi vizsgálatok árlistája
- Laborszűrőcsomagok árlistája

Központi ügyfélszolgálat (H–P: 8:00–16:00):

- Telefon: +36 1 800 9313
- Mobil: +36 30 416 9982
- E-mail: kozpontilabor@corden.hu