

	CORDEN INTERNATIONAL /MAGYARORSZÁG/ KFT.										
	CORDEN LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT										
	KLINIKAI KÉMIA, IMMUNOLÓGIA VIZSGÁLATKÉRŐ LAP										
	MAGÁN VIZSGÁLATOKHOZ										
PÁCIENS ADATAI											
Páciens neve:					TAJ szám:						
Születéskori név:					Neme:		férfi ☐		nő ☐		
Anyja neve:					Születési dátum:						
Lakcíme:					E-mail címe:						
Diagnózis (BNO):					Telefonszáma:						
Mintavétel dátuma, időpontja:		év		hónap		nap		óra			
TÉRÍTÉSI KATEGÓRIA		Térítésköteles ellátás - 4		☐		Egyéb: _____		☐			
BEKÜLDŐ ADATAI											
Beküldő intézmény/Vérvételi Pont:				Beküldő kódja:				P.H.			
Beküldő orvos neve:				Pecsétszám:							
Beküldő telefonszáma:				Beküldő e-mail címe:							
LELETKÜLDÉSI E-MAIL CÍM:											
A laboratórium csak olvashatóan, hibátlanul és hiánytalanul kitöltött kérelmlapok és egyértelműen jelölt minták esetében végzi el a vizsgálatot! A vizelet és széklet mintát csak a megfelelő tartályban fogadjuk el! Pecsét, aláírás és BNO kód kitöltése minden esetben szükséges!! Véralvadásgátló gyógyszer adását kérjük feltüntetni!!											
ÚTMUTATÓ A MINTAVÉTELHEZ: A minta típusát/mintavételi eszközt a vizsgálat melletti betű jelzi [kupak színe]. A *-gal megjelölt eszköz Ügyfélszolgálatunktól igényelhető!											
E: EDTA-s teljes vér [lila]		S: szérum (natív vérből) [piros]			V: spontán, reggeli első vizelet		GyV: gyűjtött vizelet (gyűjtési idő és mennyiség kötelező)				
C: citrátos plazma [világos kék]		F: fluoridos cső [szürke]			Gyűjtés időtartama:		óra		Gyűjtött vizelet mennyisége: mL		
W: süllýedés citrátos [fekete]		H:Li-heparin 10ml [zöld]*		Sz: széklet [tartály]		SV: spec.vizeletgyűjtő (prostatamasszázs után)*		MCS: mintavételi csomag *			
JELMAGYARÁZAT:											
Mintavételtől számított 6 órán túli feldolgozás esetén centrifugálás után fagyasztható!					●		Centrifugálás után azonnal fagyasztható!				▲
Mintavételtől számított 3 órán túli feldolgozás esetén centrifugálás után fagyasztható!					◆		Feldolgozásig (max. 6 óra) jégen tartandó!				◆
A hét utolsó előtti munkanapjáig küldhető!					■		A mintát tartósítani szükséges 10 ml 25%-os HCl-val.				◆
Mintavétel előtt 2 héttel a proton pumpa inhibitor gyógyszert el kell hagyni!					▼		Csak aznapi minta küldhető. Tilos centrifugálni! Hűteni szükséges!				▶
Ionok			Hematológia					Hormonok			
Nátrium	S	☐	Vérkép	E	☐	Anti-Müllerian hormon (AMH)	S	☐			
Kálium	S	☐	Vérkép retikulocitával	E	☐	Prolaktin meghatározása	S	☐			
Klorid	S	☐	Vérkép + kvalitatív vérkép	E	☐	Luteinizáló Hormon (LH)	S	☐			
Magnézium	S	☐	Vércsoport és ellenanyagszűrés	E	☐	Follikulus Stimuláló Hormon (FSH)	S	☐			
Anorganikus foszfát	S	☐	Vörösvértest süllýedés	W	☐	Progeszteron	S	☐			
Kalcium	S	☐	Véralvadási vizsgálatok			Ösztadiol	S	☐			
Ammónia	S	☐	Prothrombin idő	C	☐	17-OH-Progeszteron	S	☐			
Fehérjék vizsgálata			APTI	●	C	☐	Totál tesztoszteron	S	☐		
Összefehérje	S	☐	Thrombin idő	●	C	☐	Szabad tesztoszteron (Tesztoszteron és SHBG alapján számított)	S	☐		
Albumin	S	☐	Fibrinogén	●	C	☐	Szexuál hormon kötő fehérje (SHBG)	S	☐		
Prealbumin	S	☐	D-dimer	●	C	☐	DHEA-szulfát (DHEA-S)	S	☐		
Fehérjék elválasztása ELFO-val	S	☐	Véralvadásgátló gyógyszer neve (ha szed a páciens):			Növekedési hormon (hGH)			S	☐	
Vizelet fehérje ELFO	S	☐				Insulinszerű növekedési faktor			▲	S	☐
Immundeficiencia	S	☐				Kortizol			S	☐	
IgA	S	☐	Speciális véralvadási vizsgálatok			●	Adenokortikotrop hormon (ACTH)	▲	E	☐	
IgM	S	☐	Aktivált Protein C (APC) rezisztencia	C	☐	Aldoszteron	S	☐			
IgG	S	☐	Protein S	C	☐	Renin aktivitás	▲	E	☐		
IgG alosztályok	S	☐	Protein C	C	☐	Béta-HCG	S	☐			
Haptoglobulin	S	☐	Antithrombin	C	☐	Erythropoietin	S	☐			
Coeruloplasmin	S	☐	Lupus anticoaguláns	C	☐	Angiotenzin konvertáló enzim	◆	S	☐		
C3 komplement	S	☐	FVIII aktivitás - alvadási teszt	C	☐	Adrenalin	◆	GyV	☐		
C4 komplement	S	☐	FIX aktivitás - alvadási teszt	C	☐	Noradrenalin	◆	GyV	☐		
Beta-2 mikroglobulin meghatározása	S	☐	Heparin szint (Anti-Xa)	C	☐	Dopamin	◆	GyV	☐		
Sav-bázis egyensúly vizsgálatok			von Willebrand aktivitás		C	☐					
Laktát	F	☐	Gastroenterológiai vizsgálatok			Tumormarkerek					
Szénhidrát-anyagszerek vizsgálatok			ASCA IgA-IgG		S	☐	AFP meghatározása szérumban (máj, here, csírasejt daganat)		S	☐	
Glükóz	F,S	☐	Endomizium (EMA) elleni antitest IgA	S	☐	CEA (emlő, tüdő, gasztrointesztinális)		S	☐		
Glükóz terhelés, 0 perc	F	☐	Deaminált gliadin peptid elleni antitestek	S	☐	CA 15-3 (emlő)		S	☐		
Glükóz terhelés, 30 perc	F	☐	Széklet emésztettség	Sz	☐	CA 19-9 (gasztrointesztinális)		S	☐		
Glükóz terhelés, 60 perc	F	☐	Széklet elasztáz	Sz	☐	CA 125 (petefészek)		S	☐		
Glükóz terhelés, 90 perc	F	☐	TÚLOLDALON FOLYTATÓDIK!								
www.corden.hu			+36 1 800 9313 ; +36 30 416 9982				kozpontilabor@corden.hu				

			CORDEN INTERNATIONAL /MAGYARORSZÁG/ KFT.									
			CORDEN LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT									
			KLINIKAI KÉMIA, IMMUNOLÓGIA VIZSGÁLATKÉRŐ LAP									
			MAGÁN VIZSGÁLATOKHOZ									
Szénhidrát-anyagszere vizsgálatok			Gastroenterológiai vizsgálatok					Nyomelemek				
Glükóz terhelés, 120 perc	F	☐	Széketlét vér immunológiai db	Sz	☐	Króm vérben	E	☐				
Hemoglobin A1c (IFCC)	E	☐	Calprotektin	Sz	☐	Réz	S	☐				
Fruktózámin	S	☐	M2-piruvát kináz	Sz	☐	Jód	S	☐				
Inzulin	S	☐	Széketlét mikrobiom vizsgálat	SSz	☐	Szelén vérben	S	☐				
Inzulin 0 perc	S	☐	Máj és hasnyálmirigy vizsgálatok			Cink	S	☐				
Inzulin 30 perc	S	☐	Összbilirubin	S	☐	Vizelet arzén	V	☐				
Inzulin 60 perc	S	☐	Direkt bilirubin	S	☐	Vizelet kadmium	V	☐				
Inzulin 90 perc	S	☐	GOT	S	☐	Vizelet króm	V	☐				
Inzulin 120 perc	S	☐	GPT	S	☐	Vizelet kobalt	V	☐				
HOMA2 index (glükóz és inzulin alapján számított)	S	☐	Gamma-GT	S	☐	Vizelet réz	V/GyV	☐				
C peptid	S	☐	Alkalikus-foszfatáz	S	☐	Vizelet higany	V	☐				
Vese vizsgálatok			Pszeudo-Kolinészteráz	S	☐	Vizelet nikkel	V	☐				
Karbamid	S	☐	Amiláz	S	☐	Vizelet szelén	V	☐				
Kreatinin + eGFR	S	☐	Lipáz	S	☐	Tumormarkerek						
Húgysav	S	☐	Össz epesav	S	☐	CA 72-4 (gasztrointesztinális, méh, emlő, nem kissejtes tüdőrák)	S	☐				
Cisztatin C meghatározás	S	☐	Szív- és érrendszer vizsgálatok			FP5A (prosztata)	S	☐				
Zsíranycszere vizsgálatok			Kreatin-kináz (CK)	S	☐	PSA (prosztata)	S	☐				
Össz-koleszterin	S	☐	CK-MB	S	☐	PCA3 (prosztata)	SV	☐				
HDL-koleszterin	S	☐	hs Troponin-I	S	☐	Béta-HCG (here)	S	☐				
LDL-koleszterin	S	☐	NT-proBNP	E	☐	Neuron specifikus enoláz (NSE) (tüdő)	S	☐				
Triglicerid	S	☐	Homocisztein	S	☐	S100 protein meghatározása (melanoma)	S	☐				
Csontanyagszere vizsgálatok			LDH	S	☐	Szöveti polipeptid antigén (TPA) (emlő, tüdő, gasztrointesztinális, urogenitális)	S	☐				
Parathormon meghatározása	S	☐	Lipoprotein (a)	S	☐	Humán epididymis fehérje4 (HE4)(petefészek)	S	☐				
25-OH D-vitamin	S	☐	Pajzsmirigy vizsgálatok			ROMA-index (HE4 és CA 125 alapján számított)	S	☐				
Oszteokalcin	S	☐	TSH	S	☐	Premenopausa ☐ Postmenopausa ☐						
Kollagén keresztikötés (β crosslaps) ♦	S	☐	Szabad T4	S	☐	Kalcitonin (medulláris pajzsmirigy daganat)	S	☐				
Vas-anyagszere vizsgálatok			Szabad T3	S	☐	Chromogranin A (neuroendokrin)	S	☐				
Vas	S	☐	Thyreoglobulin	S	☐	Cyfra 21-1 (nem kissejtes tüdőrák)	S	☐				
Transzferrin	S	☐	Anti-thyreoglobulin	S	☐	VMA meghatározása (mellékvese veő)	GyV	☐				
Ferritin	S	☐	Tireoperoxidáz elleni antitest (Anti-TPO)	S	☐	ColonAiQ – véralapú, kiegészítő vastag- és végbélrák-kockázatbecslő vizsgálat	MCS*	☐				
Transzferrin szaturáció (vas/transzferrin arány)	S	☐	TSH receptor elleni antitest (TRAK)	S	☐	URO17 – vizeletalapú, kiegészítő húgyhólyagrák-vizsgálat	MCS*	☐				
BI2-vitamin	S	☐	Reverz T3	S	☐	Allergia vizsgálatok						
Folsav	S	☐	IgE			S	☐					
Vizelet vizsgálatok			Nutritív alap allergia panel 8			S	☐	Autoimmun vizsgálatok				
Vizelet általános, üledékkel	V	☐	Nutritív allergia panel 20			S	☐	Antinukleáris antitest (ANA) ELISA szűrőteszt + ENA (Jo1,Sc170,SM,SS-A, SS-B, SM/RNP, dsDNS)	S	☐		
Vizelet amiláz	V/GyV	☐	Nutritív allergia panel 40			S	☐	Antinukleáris antitest (ANAF-25) ELISA szűrőteszt	S	☐		
Vizelet mikroalbumin	V/GyV	☐	Inhalatív allergia panel 20			S	☐	ENA vizsgálat	S	☐		
Vizelet kalcium	V/GyV	☐	Inhalatív allergia panel 40			S	☐	dsDNS elleni antitest	S	☐		
Vizelet nátrium	V/GyV	☐	Rovar allergia panel (darázs + méh)			S	☐	Kardiopilin autoantitestek ▲	S	☐		
Vizelet kálium	V/GyV	☐	Molekuláris allergia vizsgálat (ALEX)			S	☐	Anti-CCP	S	☐		
Vizelet klorid	V/GyV	☐	Étel intolerancia vizsgálat (206)			S	☐	Reumafaktor	S	☐		
Vizelet foszfát	V/GyV	☐	Hisztamin intolerancia (DAO)			S	☐	HLA B27 ■	E	☐		
Vizelet összfehérje	V/GyV	☐	Vitamin vizsgálatok					ANCA szűrőteszt	S	☐		
Vizelet glükóz	V/GyV	☐	A vitamin			E	☐	Máj specifikus proteinek elleni antitest	S	☐		
Vizelet karbamid	V/GyV	☐	E vitamin			E	☐	Pancreas szigetsejt elleni antitest	S	☐		
Vizelet kreatinin	V/GyV	☐	Gyógyszerezint meghatározás					NMO elleni antitest (Aquaporin-4)	S	☐		
Vizelet húgysav	V/GyV	☐	Lítium			S	☐	Anti-C1q	S	☐		
Vizelet Kalcium/Kreatinin	V	☐	Digoxin			S	☐	anti-MAG IgM	S	☐		
Vizelet Albumin/Kreatinin	V	☐	Valproinsav			S	☐	Quantiferon ►	H*	☐		
Vizelet Öszfehérje/Kreatinin	V	☐	Karbamazepin			S	☐	Gyulladás és infekció				
Vizelet clearance	V	☐	Levetiracetam			S	☐	C- Reaktív Protein (CRP)	S	☐		
Vizelet drogteszt (10 komponens)	V	☐	Lamotrigin			S	☐	Ultraszenzitiv CRP	S	☐		
Vesekő analízis		☐	Nyomelem vizsgálatok					Prokalcitonin (PCT) meghatározása	S	☐		
Vizelet terhességi teszt	V	☐	Kobalt vérben			E	☐	Anti-streptolizin O (ASO)	S	☐		
			Ólom vérben			E	☐	Interleukin-6	S	☐		
			Nikkel vérben			E	☐					
			Kadmium vérben			E	☐					
MEGJEGYZÉS												
www.corden.hu			+36 1 800 9313 ; +36 30 416 9982				kozpontilabor@corden.hu					